AnyDesk Colombia

Guía completa de la Interfaz de Línea de Comandos para macOS de AnyDesk

TABLA DE CONTENIDO

Comandos de Instalación

Comandos de Cliente

Comandos de Instalación

A partir de AnyDesk 6.3.0 para macOS, está disponible un instalador PKG para clientes personalizados. Estos pueden ser instalados utilizando el siguiente script:

sudo installer -pkg AnyDesk.pkg -target /

¡Advertencia! El comando anterior no iniciará automáticamente el cliente y el servicio de AnyDesk.

Después de ejecutarlo, AnyDesk necesitará ser iniciado para utilizar los comandos a continuación.

Volver Arriba

Comandos de Cliente

Estos comandos pueden ser usados para interactuar con el cliente de AnyDesk a través de la interfaz de línea de comandos o scripts de la siguiente manera:

Comando	Descripción
/Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk < parámetro >	Consulta Parámetros de Comando de Cliente.
echo <clave_de_licencia> | /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk –register-license	Registra la clave de licencia especificada.
echo <contraseña>| sudo /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk –set-password	Establece la contraseña especificada para acceso no supervisado. (Requiere privilegios administrativos)

Parámetros de Comando de Cliente

Parámetro	Descripción
--get-alias	Devuelve el AnyDesk-Alias.
--get-id	Devuelve el AnyDesk-ID.
--get-status	Devuelve el estado en línea del cliente.
--version	Devuelve la versión de AnyDesk

Volver Arriba