AnyDesk Colombia

Guía completa para usar la interfaz de línea de comandos de AnyDesk en Linux: Comandos de instalación, cliente y conexión

TABLA DE CONTENIDO

Comandos de instalación

Comandos de cliente

- Parámetros de comandos del cliente

Comandos de conexión

- Parámetros de comando de conexión opcionales.

Te presentamos una guía para utilizar la interfaz de línea de comandos de AnyDesk en Linux. Los comandos que se detallan a continuación te permitirán maximizar tu experiencia con AnyDesk de una manera sencilla y eficiente.

Los siguientes comandos se pueden ingresar en la terminal de Linux o se pueden utilizar en un script para automatizar partes de AnyDesk.

Comandos de instalación

AnyDesk para Linux se puede descargar y actualizar a través de la interfaz de línea de comandos utilizando los repositorios de AnyDesk. Las instrucciones sobre cómo configurar y utilizar los repositorios se pueden encontrar en los siguientes enlaces:

Guía de instalación para sistemas .deb

Guía de instalación para sistemas .rpm

Comandos de cliente

Estos comandos te permitirán interactuar con el cliente de AnyDesk a través de la terminal o scripts.

Comando	Descripción
anydesk <parámetro>	Ver Parámetros de comandos del cliente.
echo <contraseña> | anydesk –set-password	Establece la contraseña especificada para el acceso desatendido. (Debe utilizarse como root).
echo <clave_de_licencia>| anydesk –register-license	Registra la clave de licencia especificada.

Parámetros de comandos del cliente

Parámetro	Descripción
--get-alias	Devuelve el alias de AnyDesk.
--get-id	Devuelve el AnyDesk-ID.
--get-status	Devuelve el estado online del cliente.
--version	Devuelve la versión actual del cliente de AnyDesk.
--settings	Abre la página de configuración por defecto.
--admin-settings	Abre la página de configuración global especificada. (Es necesario utilizarlo como root).
--admin-settings:<parámetro_válido> **Parámetros válidos:** captura, seguridad, conexión, grabación.	Abre la configuración administrativa en la página específica. (Debe ser utilizado como root)

Comandos de conexión

Se puede establecer una conexión a través de la interfaz de línea de comandos.
Al solicitar una conexión a través de la línea de comandos, se pueden agregar varios parámetros.

Comando	Descripción
anydesk <ID/Alias> <parámetros adicionales>	AnyDesk solicitará una conexión con el cliente especificado. Consulta los parámetros opcionales del comando de conexión para conocer los parámetros adicionales
echo <contraseña> | anydesk <ID/Alias> –with-password	AnyDesk enviará una solicitud de conexión al cliente especificado con la contraseña introducida.

Parámetros de comando de conexión opcionales.

Parámetro	Descripción
--file-transfer	AnyDesk iniciará una sesión de transferencia de archivos.
--fullscreen	AnyDesk iniciará una sesión interactiva en modo de pantalla completa.

¡No esperes más! Aprovecha todos los beneficios que AnyDesk tiene para ofrecerte y pruébalo, totalmente gratis. Descarga AnyDesk ahora mismo y comienza a optimizar la conexión remota con tu equipo.

Si estás interesado en conocer más sobre la compra de AnyDesk en Colombia, no dudes en contactarnos. ¡Estaremos encantados de atenderte!