AnyDesk Colombia

Guía completa para usar la interfaz de línea de comandos de AnyDesk en macOS

TABLA DE CONTENIDO

- Comando de Instalación
- Comandos del Cliente

Interfaz de Línea de Comandos para macOS

Tabla de Contenidos

Comando de Instalación	Comandos del Cliente

Comando de Instalación

A partir de AnyDesk 6.3.0 para macOS, se encuentra disponible un instalador PKG para clientes personalizados. Estos pueden ser instalados utilizando el siguiente script:

```
sudo installer -pkg AnyDesk.pkg -target /
```

Advertencia: El comando anterior no iniciará automáticamente el cliente y el Servicio de AnyDesk.

Después de ejecutarlo, AnyDesk deberá ser iniciado para poder utilizar los comandos a continuación.

Volver Arriba

Comandos del Cliente

Estos comandos pueden ser utilizados para interactuar con el cliente de AnyDesk a través de la interfaz de línea de comandos o scripts de la siguiente forma:

 © 2026 www.escritorioremoto.co

Comando	Descripción
/Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk <parámetro>	Ver Parámetros de Comandos de Cliente.
echo <clave_de_licencia> | /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk –register-license	Registrar la clave de licencia especificada.
echo <contraseña>| sudo /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk –set-password	Establecer la contraseña especificada para el acceso sin supervisión. (Requiere privilegios administrativos)

Parámetros de Comandos de Cliente

Parámetro	Descripción
--get-alias	Devuelve el Alias de AnyDesk.
--get-id	Devuelve el ID de AnyDesk.
--get-status	Devuelve el estado en línea del cliente.
--version	Devuelve la versión de AnyDesk

Volver Arriba